

Akvakultursøknad

Ny lokalitet

Rokneset

SP-2026-002516

SINKABERG HAVBRUK AS

Org.no.926968955

Nordland fylkeskommune

Vega kommune

Innsendt 30.06.2026

Akvakultursøknad SP-2026-002516

Samtykke til samlokalisering



EMILSEN HAVBRUK AS



Signert av ROBERT AAKVIK - 01.06.2026

)

SØKNADEN GJELDER	
Ønsket lokalitetsnavn	Rokneset
tillatelse	
Gjelder søknaden eksisterende tillatelser?	Ja
Legg til tillatelser	
Kommersiell	N-BL-0001
Kommersiell	N-BL-0007
Kommersiell	N-BL-0012
Kommersiell	N-BL-0013
Kommersiell	N-BL-0019
Kommersiell	NT-LA-0001
Kommersiell	NT-V-0034
Kommersiell	NT-V-0039
Last opp tilsagn (PDF)	
Maksimal tillatt biomasse	
Ønsket maksimal tillatt biomasse	6000 tonn

Planlagt produksjon per produksjonssyklus	6900 tonn
Planlagt fôrforbruk per produksjonssyklus	7500 tonn
Varighet produksjonssyklus	18 mnd
Maksimal utfôring per måned	1100 tonn
Foringsmåte	Undervannsfôring
Fôrtype som benyttes	Annet
Annen fôrtype	Fôr tilpasset nedsenket drift og som tildeles via vannfôringssystem
Behov for lokaliteten Når lokalitet 14076 Lismåsøy i Brønnøy kommune, utgår fra vår produksjonsplan i 2028, har vi behov for en ny lokalitet i PO8 for å utvikle vår strategi om bærekraftig vekst og optimalisering av produksjonen. Sinkaberg har som strategi at all fisk skal stå skjermet. Dvs nedsenket-, lukket-, barnehagedrift. Skjerming minimerer håndtering av fisk og øker overlevelsesgraden. I 2025 oppnådde vi 96% overlevelse og 92% andel på fisken.	

AREALPLANER OG VERNETILTAK	
Strider tiltaket mot vedtatte arealplaner?	Nei
Strider tiltaket mot vedtatte vernetiltak?	Nei

LOKALITETEN	
Anleggstype	Åpent, Nedsenkbart
	

Åpne kartet i Yggdrasil



Kommune	Vega
Ytterpunkt overflate 1	65° 37.666' 12° 11.267'
Ytterpunkt overflate 2	65° 37.704' 12° 11.023'
Ytterpunkt overflate 3	65° 37.772' 12° 10.995'
Ytterpunkt overflate 4	65° 37.797' 12° 11.018'
Ytterpunkt overflate 5	65° 38.023' 12° 11.309'
Ytterpunkt overflate 6	65° 37.985' 12° 11.554'
Autogenerert midtpunkt	65° 37.843' 12° 11.262'
Forankringspunkt 1	65° 37.721' 12° 10.761'
Forankringspunkt 2	65° 37.752' 12° 10.792'
Forankringspunkt 3	65° 37.784' 12° 10.840'
Forankringspunkt 4	65° 37.830' 12° 10.882'
Forankringspunkt 5	65° 37.878' 12° 10.905'
Forankringspunkt 6	65° 37.922' 12° 10.959'
Forankringspunkt 7	65° 37.972' 12° 10.972'
Forankringspunkt 8	65° 38.017' 12° 10.999'
Forankringspunkt 9	65° 38.052' 12° 10.980'
Forankringspunkt 10	65° 38.086' 12° 11.008'
Forankringspunkt 11	65° 37.958' 12° 12.407'
Forankringspunkt 12	65° 37.901' 12° 12.390'
Forankringspunkt 13	65° 37.816' 12° 12.331'

Forankringspunkt 14	65° 37.731' 12° 12.174'
Forankringspunkt 15	65° 37.777' 12° 12.215'
Forankringspunkt 16	65° 37.690' 12° 12.131'
Forankringspunkt 17	65° 37.645' 12° 12.087'
Forankringspunkt 18	65° 37.599' 12° 12.040'
Forankringspunkt 19	65° 37.453' 12° 11.178'
Forankringspunkt 20	65° 37.470' 12° 11.066'
Forankringspunkt 21	65° 37.483' 12° 11.000'
Forankringspunkt 22	65° 37.497' 12° 10.940'
Forankringspunkt 23	65° 37.511' 12° 10.862'
Forankringspunkt 24	65° 37.525' 12° 10.783'
Forankringspunkt 25	65° 38.343' 12° 11.473'
Forankringspunkt 26	65° 38.331' 12° 11.591'
Forankringspunkt 27	65° 38.321' 12° 11.634'
Forankringspunkt 28	65° 38.310' 12° 11.719'
Forankringspunkt 29	65° 38.304' 12° 11.787'
Forankringspunkt 30	65° 38.291' 12° 11.894'
Utslippspunkt	Ingen koordinater
Anleggsskisse og kart	
Anleggsskisse	
Anleggstegning Rokneset 1.pdf	
Plankart	

FERDSEL OG SIKKERHET

Trafikk og påvirkning

Trafikken som anlegget genererer vil bli fra lokalitetsbåter, fôrbåter, brønnbåter og andre servicebåter. Daglige og periodiske anløp.

MILJØ

Forundersøkelse

Rapport fra forundersøkelsen

4475-7-25FU Rokneset V.2.pdf

Kartdokumentasjon inkludert

Ja

Partikkelanalyse inkludert

Ja

Strømmålinger inkludert

Ja

Hydrografimålinger inkludert

Ja

Kjemisk og sensorisk param. undersøkelse inkludert

Ja

Bunndyrundersøkelse inkludert

Ja

Analyse av sedimenttype inkludert

Ja

Kartlegging av sårbar natur

Andre vedlegg

3985-1-25C Rokneset V.2.pdf

3986-1-25B Rokneset.pdf

Nøter

Nottype

Sylindernot med tak og luftkuppel

Notdybde

10 meter

Notbehandling

Mulig bruk av Greenline/Protect evt andre produkt som vurderes mer hensiktsmessig ved oppstart**FISKEHELSE OG -VELFERD****Metoder og utstyr**

Er metoden dokumentert velferdsmessig forsvarlig?

Ja

Dokumentasjon av velferdskonsekvenser

Internkontrollsystem

Innholdsfortegnelse internkontrollsystem

Sinkaberg - innholdsfortegnelse 2.pdf

Sinkaberg - Innholdsfortegnelse 1.pdf

Biosikkerhetsplan

Biosikkerhet_Rokneset.pdf

Risikoanalyse for fiskevelferd

Fiskevelferd Havbruk.pdf

Risikoelementer knyttet til fiskehelse- og velferd.pdf

Beredskapsplan

Beredskapsplan nedsatt fiskevelferd, høy dødelighet og smittsomme sykdommer.pdf
Tilleggsopplysninger
Vannbehandling
Dokumentasjon av vannmiljø

KONSEKVENsutREDNING
Egen vurdering
Vurdering av vesentlige virkninger (PDF)
4896-11-25SS Rokneset.pdf
Konsekvensutredning
Konsekvensutredning

ANDRE OPPLYSNINGER	
Tilleggsinformasjon	
Tilleggsinformasjon	
Kontaktinformasjon	
E-post	irene.riise@sinkaberg.no
Mobilnummer	48 15 42 32
E-post søker	
Saksbehandlingsgebyr	
Kvittering for betalt gebyr	

Gebyr Fiskeridirektoratet Rokneset.pdf

Unntatt offentlighet

Vurdering av sensitive opplysninger