



2025

Vurdering av behov for KU i forbindelse med søknad om ny lokalitet ved Rokneset i Vega kommune, 2025.

Sinkaberg Havbruk AS

Tittel:		
Vurdering av behov for KU i forbindelse med søknad om ny lokalitet ved Rokneset i Vega kommune, 2025.		
Rapportdato: 24.11.2025	Rapportnummer: 4896-11-25SS	
Oppdragsgiver: Sinkaberg Havbruk AS	Kontaktperson: Irene Riise	
Lokalitet: Rokneset	Kommune: Vega	Fylke: Nordland
Sammendrag Dette er en vurdering av behov for KU (konsekvensutredning) i forbindelse med søknad om ny akvakulturlokalitet ved Rokneset i Vega kommune. Det søkes om MTB på 6000 tonn. Ifølge Fiskeridirektoratets kartverktøy ligger nærmeste akvakulturlokalitet omtrent 5 kilometer nordvest for Rokneset. Planlagt anleggsramme vil bli 630 meter lang og 210 meter bred og bestå av 14 merder. Tiltakshaver vurderer på bakgrunn av informasjon som kommer frem i denne rapporten at tiltaket ikke utløser behov for konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning. Denne vurderingen er basert på tilgjengelig kunnskapsgrunnlag i offentlige registre, og det må tas forbehold om at disse kan være utdaterte eller mangelfulle.		
Emneord: lokalitetssøknad, oppdrett, konsekvensutredning,		ID 1585-1.6
Rapporten er tilgjengelig ved forespørsel		
Ansvarlig forfatter:  Birgitte H. Sebjørnsen		Kvalitetssikring:  Tom Einar Andreassen

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	3
Innledning	4
Arealbruk	4
Landskap og visuelle forhold	6
Hensynskrevende områder og arter	7
Truede eller sårbare arter (rødlistearter)	7
Hensynskrevende artsområder og kystnære fiskeridata	8
Marine naturtyper og verneområder	9
Kulturminner og kulturmiljø	10
Reindrift	11
Friluftsliv	12
Anadrome vassdrag	13
Naturfare	14
Vurdering av behov for konsekvensutredning	15
Referanser	17

Innledning


I forbindelse med søknad om ny akvakulturlokalitet, har Aqua Kompetanse AS utført en vurdering av behov for konsekvensutredning (KU). Vurderingen er basert på miljøundersøkelser utført av Aqua Kompetanse AS, informasjon fra oppdragsgiver, samt offentlig tilgjengelig data fra ulike databaser.

Arealbruk

Lokaliteten er tenkt plassert ved Rokneset i Vega kommune i Nordland. I henhold til kommuneplan for Vega kommune er lokaliteten plassert i et NFFFA-område (natur,- fiske,- ferdsels-, frilufts- og akvakulturområde i sjø), mens fortøyningene til anlegget strekker seg inn i areal avsatt til fiskeri. I Vega kommunes arealplan er området angitt som rekefelt (**Figur 2**). Det planlagte anlegget vil plasseres i Ylvingsfjorden, på østsiden av øya Ylvingen. Ved Rokneset møtes også flere fjorder, blant annet Vegafjorden, Tilremfjorden, Velfjorden, Vevelstadsundet og Mindværffjorden. Anlegget ligger plassert over svakt skrånende bunn, med dybder fra 100 til 170 meter. Dyphavsålen er omtrent 350 meter (**Figur 3**).

Anlegget vil ha en rektangulær utforming, og bli totalt 630 meter langt og 210 meter bredt, og bestå av 14 merder. Inkludert ferdselsforbudet på 20 meter ut fra anleggsrammen vil anlegget legge beslag på totalt 167 500 m². Medregnet flåte og fortøyningslinjer, vil lokaliteten dekke et større areal (**Figur 3**).

De nærmeste akvakulturlokalitetene er Bøbukta alge (40138), og Igerøy (18936) som ligger i overkant av 6 kilometer nordvest og nord-nordvest for planlagt plassering av Rokneset. Lauknes (45259) og Hamnsundet I (38057) ligger omtrent 9 kilometer i henholdsvis østlig og nordøstlig retning (**Figur 1**).




Figur 1: Oversiktskart som viser planlagt posisjon for Rokneset (markert med rødt). Målestokk 1:150 000. Kilde: Fiskeridirektoratets karttjeneste.

Landskap og visuelle forhold

Anlegget vil bestå av totalt 14 bur. Anlegget vil bli godt synlig på sjøen, både på lys dag og ved kveld/natt.

Ferdsel

Anlegget og dets flytende komponenter vil ikke komme i konflikt med avsatte fyr- og/eller farleder (Figur 4).



Figur 4: Oversikt som viser sektorsoner og deres rekkevidde i området rundt Litlevika. Anlegg, flåte og fortøyninger inntegnet. Målestokk står nederst til høyre i kartet. Kilde: Kartverket.


Hensynskrevende områder og arter

Truede eller sårbare arter (rødlistearter)

Artskartet til artsdatabanken angir registreringer av en rekke rødlistede fuglearter i en radius på 2,5 km fra Rokneset (Figur 5). Artene er listet opp i Tabell 1.

Tabell 1: Registrerte rødlistearter med marin tilknytning i en radius på 2,5 km fra Litlevika. RE = regionalt utdødd, CR = kritisk truet, EN = sterkt truet, VU = sårbar, NT = nær truet. Kilde: Artsdatabanken.


Klasse	Vitenskapelig navn	Norsk navn	Kategori
Aves (Fugler)	<i>Cepphus grylle</i>	teist	NT
	<i>Larus argentatus</i>	gråmåke	VU
	<i>Phalacrocorax carbo</i>	storskarv	NT
	<i>Larus canus</i>	fiskemåke	VU
	<i>Alca torda</i>	alke	VU
	<i>Melanitta fusca</i>	sjøorre	VU
	<i>Anas acuta</i>	stjertand	VU
	<i>Somateria mollissima</i>	ærfugl	VU
	<i>Melanitta nigra</i>	svartand	VU
	<i>Arenaria interpres</i>	steinvender	NT
	<i>Sturnus vulgaris</i>	stær	NT
	<i>Fratercula arctica</i>	lunde	EN
	<i>Haematopus ostralegus</i>	tjeld	NT
	<i>Numenius arquata</i>	storspove	EN
	<i>Rissa tridactyla</i>	krykkje	EN
	<i>Sterna hirundo</i>	makrellterne	EN



Figur 5: Oversikt over registreringer av rødlistede arter ved Rokneset (sort firkant). 2,5 km radius fra anlegget er indikert med rød sirkel. Registreringer fra før år 2010 er ikke tatt med i vurderingen. Kilde: Artsdatabankens artskart.

Hensynskrevende artsområder og kystnære fiskeridata

Ifølge Fiskeridirektoratets karttjeneste er det registrert *fiskeplasser – passive redskap*, etter taskekrabbe, like nord for Rokneset, hvor en liten andel av området overlapper med lokaliteten. Registreringen ble sist oppdatert i 2020 (opphav: Brønnøy Fiskarlag). I Råknesvågen, nord-nordvest for lokaliteten, er det registrert låssettingsplass etter sei, sist oppdatert i 2009 (opphav: kommuneplan m.fl.). Rett øst for lokaliteten er det registrert *fiskeplasser – aktive redskap*, som omhandler rekestrål. Feltet strekker seg langs østsiden av Ylvingen, og videre nordover mot Tjøttfjorden. Feltet er beskrevet som viktig, med ukentlig bruk, og ble sist oppdatert i 2002 (opphav: Rekestrålfiskere). Omtrent 3 kilometer sør for lokaliteten, mellom Ylvingen og fastlandet, er det registrert gyteområde for kveite (opphav: Fiskere fra Brønnøy Fiskarlag). En oversikt over kystnære fiskeridata er gitt i **Figur 6**.




Figur 6: Oversikt over kystnære fiskeridata ved Rokneset. Anlegg med fortøyninger er inntegnet. Målestokk 1:75 000. Kilde: Fiskeridirektoratets karttjeneste.

Marine naturtyper og verneområder

Nærmeste marine naturtype ligger omtrent 5 kilometer øst for Rokneset (**Figur 7**). Der er det registrert større tareskogforekomster med verdi «viktig» (områdenavn: Buøya). Ytterligere 2 kilometer lenger øst, ved fastlandet, er det også registrert et større tareskogforekomster med verdi «viktig» (områdenavn: Lauknes). I samme området er det registrert bløtbunnsområder i strandsonen med verdi «viktig» (områdenavn: Leira – Vevelstad). Om lag 6 kilometer nordøst for lokaliteten er det registrert skjellsandforekomst, med verdi «viktig» (områdenavn: Høyholmen og Hamnøya). På vestsiden av Ylvingen finnes også flere områder med større forekomster av tareskog, samt skjellsand områder. Ingen av de nevnte områdene, hverken på vestsiden eller østsiden av Ylvingen, overlapper med lokaliteten, og avstanden er stor nok til at eventuell påvirkning er usannsynlig.

Risikovurdering av sårbare arter og naturtyper, beskriver at det anses som sannsynlig at sårbare arter og naturtyper kan forekomme i påvirkningsområdet til lokaliteten. Men det er ikke mulig å fastslå omfanget av eventuelle forekomster uten fysisk kartlegging og videoanalyse (Lund, 2025).


Nærmeste marine verneområde er Kjellerhaugvatnet naturreservet, som ligger omtrent elleve kilometer i luftlinje nordvest for lokaliteten, på nordsiden av Vega (**Figur 7**). Området ligger under verneplan for våtmark, og formålet med fredningen er å ivareta et verdifullt kystområde. Spesiell verdi er knyttet til områdets verdi som trekk/hekkeområde for våtmarksfugler.



Figur 7: Oversikt over forekomst av registrerte verneområder og marine naturtyper ved Rokneset. Målestokk 1:100 000. Kilde: Miljødirektoratets Naturbase.

Kulturminner og kulturmiljø


Figur 8 viser registrerte kulturminner og kulturmiljø i nærheten av Rokneset; Det gjelder blant annet registreringer av arkeologiske minner, hovedsakelig knyttet til gravminner, bosetning og landbruk. Det er også flere registreringer av kulturminner i form av bygninger og kirker. Disse kulturminnene påvirkes ikke av det planlagte tiltaket. Anlegget er planlagt plassert ved grensen til Vegaøyen verdensarvområde, som ligger på UNESCOs verdensarvliste. Formålet med verdensarvområdet er å bevare det unike kulturlandskapet og den bærekraftige levemåten som har utviklet seg der gjennom 1500 år.



Figur 8: Kartbilde som viser registrerte kulturmiljø og kulturminner i nærheten av Rokneset. Målestokk 1:25 000. Kilde: Miljødirektoratets naturbase.

Reindrift


Ifølge Miljødirektoratets naturbase er det ingen registrerte områder knyttet til reindrift i nærheten av Rokneset (**Figur 9**). Nærmeste registrerte områder for reindrift er på Esøya, mer enn fem kilometer nordvest for lokaliteten.



Figur 9: Oversikt over områder knyttet til reindrift ved Rokneset. Målestokk 1:100 000 Kilde: Miljødirektoratets naturbase.


Friluftsliv

Figur 10 viser kartlagte friluftslivsområder ved Rokneset. Midt på øya Ylvingen, omtrent én kilometer vest for lokaliteten, ligger området *Tyskerhåjen/Langåsheian*, som er registrert som «svært viktig friluftslivsområde». Det er kultursti til Ylvingen kystfort, et tysk festningsanlegg fra 2. verdenskrig. I Ylvingsvågen, omtrent 1 km fra lokaliteten, er det registrert et utfartsområde som strekker seg fra vågen og rundt nordsiden av Vega. Det er ingen andre registrerte friluftsområder i nærheten av planlagt anleggsplassering.



Anadrome vassdrag


Ifølge Lakseregisteret er det ingen anadrome vassdrag i umiddelbar nærhet til planlagt plassering av Rokneset (Figur 11). Nærmeste registrerte anadrome vassdrag ligger om lag ni kilometer i luftlinje nordvest for lokaliteten. Anleggsdrift ved lokaliteten vil trolig ikke berøre nærliggende vassdrag direkte, men spredning av lakselus og genetisk påvirkning er en trussel mot vill laksefisk.



Figur 11: Oversikt over anadrome vassdrag, anadrom strekning og utslippspunkter. Målestokk 1:100 000. Kilde: Miljødirektoratets naturbase.

Naturfare

Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) sitt aktsomhetskart for snøskred, jordskred og flom viser at planlagt plassering av lokaliteten ligger utenfor naturfareområder (**Figur 12**).



Figur 12: Oversikt over anlegget og aktsomhetsområder for snø- og jordskred og flom i nærheten av Rokneset.

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Etter Forskrift om konsekvensutredninger

«§ 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding»

- Det planlagte tiltaket ligger innen et lokaliteten plassert i et NFFFA-område (natur,- fiske,- ferdsels-, friluftss- og akvakulturområde i sjø) i Vega kommunes arealplan.

«§ 7. Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding»

- Tiltaket omfattes ikke av paragrafen.

«§ 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn»

- Tiltaket ansees ikke å få vesentlige virkninger etter §10 (se vurdering opp mot §10).

Vurderinger opp mot §10 «Lokalisering og påvirkning på omgivelsene ...»

- a. Verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven.

Svar: Tiltaket er ikke planlagt plassert overlappende med verneområder, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven, eller hensynsområder tilknyttet disse. Ifølge Fiskeridirektoratets kartverktøy, overlapper tiltaket delvis med registrering av fiskeplasser – passive redskap.

- b. Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv.

Svar: Tiltaket er ikke plassert overlappende med registrerte oppholdssted av truede arter og naturtyper eller avsatte hensynsområder tilknyttet disse. Det er ikke registrert verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift ved lokalitetens plassering. Det er gjort registreringer av en rekke rødlistede fuglearter i en radius på 2,5 km fra planlagt plassering av tiltaket. Fire av disse artene har status som sterkt truet (EN). Risikovurdering av sårbare arter og naturtyper beskriver at det er sannsynlighet at sårbare arter og naturtyper kan forekomme ved lokaliteten, men at det ikke er mulig å fastslå omfanget av eventuelle forekomster uten gjennomføring av videoanalyse.

- c. Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelse, rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer.

Svar: Planlagt anleggsplassering ligger i et NFFFA-område, og tiltaket er derfor ikke i strid med kommunens arealplan. Det er viktig å merke seg at fortøyningene på østsiden av anlegget strekker seg inn i areal avsatt til fiskeri. Området er markert som rekefelt i arealplanen til Vega kommune.

- d. Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet.

Svar: Tiltaket berører ikke områder som er regulert, eller av stor betydning for landbruk-, eller reindriftsvirksomhet.

e. Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet.

Svar: Lokaliteten ligger i vannforekomsten «Vegaffjorden - Ylvingen» som har en økologisk tilstand «god». Kjemisk tilstand er ikke klassifisert. Resultatene fra forundersøkelsen i 2025 viste at alle stasjonene hadde svært god økologisk tilstand. Kjemiske analyser viste gode resultater og hydrografiske målinger indikerte gode oksygenforhold i hele vannsøylen (Gundersen, 2025).

f. Konsekvens for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning.

Svar: Tiltaket vil trolig ikke ha negativ konsekvens for befolkningens helse.

g. Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp

Svar: Tiltaket vil trolig ikke medføre vesentlig forurensning eller klimagassutslipp.

h. Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.

Svar: Anlegget ligger ikke utsatt til for ras-, skred- eller flom og det vurderes derfor at det er lav risiko for dette.

Samlet vurdering

Tiltakshaver vurderer på bakgrunn av dette at tiltaket ikke utløser behov for konsekvensutredning etter *Forskrift om konsekvensutredning*. Denne vurderingen er basert på tilgjengelig kunnskapsgrunnlag i offentlige registre, og det må tas forbehold om at disse kan være utdaterte eller mangelfulle.

Referanser

Lund, R. (2025) Vurdering av risiko for tilstedeværelse av sårbare naturtyper ved Rokneset. Rapportnummer 4002-5-25K, levert av Aqua Kompetanse AS.

Gundersen, G. A. (2025) Forundersøkelse ved Rokneset i Vega kommune, 2025. Rapportnummer 4475-7-25FU V.2, levert av Aqua Kompetanse AS.

Spesifikke opplysninger er hentet fra:

- Sinkaberg Havbruk AS
- Aqua Kompetanse AS
- Vega kommune
- Artsdatabanken, nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold
- Miljødirektoratets naturbase
- Fiskeridirektoratet
- Lakseregisteret til Miljødirektoratet
- Det offentlige kartgrunnlaget (Kartverket)
- Kystverket